

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5**  
к договору теплоснабжения №ТС0354/2017 от 31 января 2017 г.

г. Выборг

07 декабря 2018г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем **Единая теплоснабжающая организация**, в лице начальника отдела сбыта **Черных Ольги Юрьевны**, действующего на основании доверенности от 11.09.2018г. №1 с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Единство Лидер» (ООО «Единство Лидер»)**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Горячева Андрея Владимировича**, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем в отдельности **Сторона**, а совместно – **Стороны**, настоящее дополнительное соглашение к договору теплоснабжения №ТС0354/2017 от 31 января 2017г. (далее **Договор**) о нижеследующем:

1. На основании распоряжений Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в связи с переизбранием управляющей организации внести изменения в настоящий Договор с 01 декабря 2018г.:
  - 1.1. Применять Приложение №1 «Расчетные тепловые нагрузки потребителя» в новой редакции;
  - 1.2. Применять Приложение №2 «Договорной объем тепловой энергии и/или горячей воды» в новой редакции.
  - 1.3. Применять приложения №3 «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон» в новой редакции.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее дополнительное соглашение, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 декабря 2018г.
4. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

Подписи сторон:

Единая теплоснабжающая организация

Начальник отдела сбыта

О.Ю. Черных  
по доверенности от 11.09.2018г. №1



Исполнитель

Директор

А.В. Горячев

Расчетные тепловые нагрузки потребителя на 2018 год

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЕДИНСТВО ЛИДЕР"

Источник тепловой нагрузки (наименование, адрес)	Адрес объекта	Год постройки	Площадь помещения (здания) кв. м.	Объем помещения (здания) куб. м.	Уд. отоп. хар-ка	° внутри помещени я	Расчетная тепловая нагрузка	Горячее водоснабжение										
								Водопотребление	Ед. изм.	Норма	Кол-во водопотре бителей	Количес т дней (работы т.д.)						
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Рубежная ул, дом 29 корпус 2	1 984	3 256,30	11 709	0,380	18	0,22729											
								01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610		157	36					
								01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970		157	36					
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Приморская ул, дом 46	1 989	3 282,30	11 902	0,375	18	0,22800				0,072							
								01.01.18 - 31.12.18 ГВС_7_МКД, без наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3									
								01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610		167	365					
								01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970		167	365					
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Аристарха Макарова ул, дом 7	1 989	3 232,70	12 047	0,380	18	0,23386				0,072							
								01.01.18 - 31.12.18 ГВС_7_МКД, без наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3									
								01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610		161	365					
								01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970		161	365					

г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Большая Каменная ул, дом 9 корпус 4	1 987	4 856,50	17 551	0,370	18	0,33173	наружной сети неизолированными стояками с полотенцесушителями	01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610	218	3
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Декабриста Лунина ул, дом 1	1 988	3 255,20	11 688	0,380	18	0,22689	наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970	218	3
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Ленинградское ш, дом 53	1 981	1 614,00	5 929	0,431	18	0,13054	наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970	158	366
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Победы пр-кт, дом 4а	1 990	3 602,00	13 506	0,370	18	0,25528	наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610	70	365
									01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970	70	365
									01.07.18 - 31.12.18 ГВС_7.МКД, без наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072		
									01.07.18 - 31.12.18 ГВС_7.МКД, без наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072		
									01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610	158	366
									01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970	158	366
									01.07.18 - 31.12.18 ГВС_7.МКД, без наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072		
									01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610	70	365
									01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970	70	365
									01.07.18 - 31.12.18 ГВС_7.МКД, без наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072		





г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Приморское ш, дом 18	1 985	2 431,40	8 844	0,402	18	0,18162	с горячим водоснабжением с ваннами	01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	ГКал / м3	2,970	125	36
									01.07.18 - 31.12.18 наружной сети ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072		
									01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610	125	36
									01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970	125	36
									01.07.18 - 31.12.18 ГВС 7 МКД, без наружной сети ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072		
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Приморское ш, дом 30	1 986	3 201,80	12 370	0,370	18	0,23381	с горячим водоснабжением с ваннами	01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	4,610	157	365
									01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ваннами	1 чел. / м3	2,970	157	365
									01.07.18 - 31.12.18 ГВС 7 МКД, без наружной сети ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072		
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Приморское ш, дом 30	1 986	108,20	434	0,370	18	0,00820	с горячим водоснабжением с ваннами	01.01.18 - 31.12.18 влажная уборка пола в административных и общественных зданиях	1 кв.м. / м3	0,001	108,2	247
									01.01.18 - 31.12.18 служение в административном здании	1 чел. / м3	0,005	8	247
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Приморское ш, дом 30	1 986	75,10	301	0,370	18	0,00569						
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Приморское ш, дом 30	1 986	133,90	537	0,370	18	0,01015						
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Приморское ш, дом 36	1 985	4 020,50	14 172	0,370	18	0,26787						

г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Гагарина ул, дом 47	1 990	4 036,50	15 820	0,370	18	0,29902	01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ванными	1 чел. / м3	3,070	365
								01.07.18 - 31.12.18 ГВС с наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072	
								01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ванными	1 чел. / м3	4,610	176
								01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ванными	1 чел. / м3	2,970	176
								01.07.18 - 31.12.18 ГВС с наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями.	ГКал / м3	0,072	
г.Выборг (ул.Б.Каменная, д.18)	Выборг г, Гагарина ул, дом 65	1 993	1 988,70	8 087	0,409	18	0,16896	01.01.18 - 30.06.18 дома с горячим водоснабжением с ванными	1 чел. / м3	4,610	83
								01.07.18 - 31.12.18 дома с горячим водоснабжением с ванными	1 чел. / м3	2,970	83
								01.07.18 - 31.12.18 ГВС с наружной сети ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями	ГКал / м3	0,072	
<b>ИТОГО:</b>			<b>59 198,56</b>	<b>224 163</b>			<b>4,36118</b>				



"Единая Теплоснабжающая организация"  
Начальник отдела сбыта

"Исполнитель"  
Директор

А.В. Горячев

М.П.

М.П.

















# Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

поснабжающая организация: АО "Выборгтеплоэнерго" и

ль: Общество с ограниченной ответственностью "ЕДИНСТВО ЛИДЕР"

н настоящий акт о том, что границей эксплуатационной ответственности сторон, а также точкой поставки энергии и/или теплоносителя (горячей воды) по нижеуказанным адресам является:

- г, Рубежная ул, дом 29 корпус 2  
ый фланец входной запорной арматуры
- г, Приморская ул, дом 46  
ый фланец входной запорной арматуры
- г, Аристарха Макарова ул, дом 7  
ый фланец входной запорной арматуры
- г, Большая Каменная ул, дом 9 корпус 4  
ый фланец входной запорной арматуры
- г, Декабриста Лунина ул, дом 1  
ый фланец входной запорной арматуры
- г, Ленинградское ш, дом 53  
первый фланец входной запорной арматуры
- г, Победы пр-кт, дом 4а  
первый фланец входной запорной арматуры
- г, Сборная ул, дом 7  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Травяная ул, дом 6  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Гагарина ул, дом 33  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Гагарина ул, дом 55  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Гагарина ул, дом 57  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Гагарина ул, дом 69  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Декабриста Лунина ул, дом 4  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Приморское ш, дом 18  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Приморское ш, дом 30  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Приморское ш, дом 36  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Гагарина ул, дом 47  
- первый фланец входной запорной арматуры
- г, Гагарина ул, дом 65  
- первый фланец входной запорной арматуры



"Исполнитель"  
Директор

А.В. Горячев

М.П.