

Дополнительное соглашение №2
к Договору ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества МКД
№ЛБ-УК-001/22-ВК-СОИ от 08.11.2023

г. Любань

25.04.2024г.

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Ленобливодоканал»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице Заместителя директора по сбыту Историка Эдгара Феликсовича, действующего на основании доверенности от 25.03.2024 № 179, с одной стороны, и ООО "РИТМИКА", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Селезнёва Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению, на основании Протоколов внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах включить с 01.06.2022 в договор ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества в МКД №ЛБ-УК-001/22-ВК-СОИ от 08.11.2023 многоквартирные дома, расположенные по адресу:

- Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Загородное шоссе, д. 36; ул. Карла Либкнехта, д. 46; ш. Селецкое, д. 17А;

- Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, д. 4, 6, 15 корпус 1, 23, 24.

1.2. Внести изменения в Приложение №1 к Договору, изложив его в редакции, приведенной в приложении №1 к Соглашению.

1.3. Внести изменения в Приложение №2 к Договору, изложив его в редакции, приведенной в приложении №2 к Соглашению.

1.4. Внести изменения в Приложение №3 к Договору, изложив его в редакции, приведенной в приложении №3 к Соглашению.

1.5. Внести изменения в Приложение №4 к Договору, изложив его в редакции, приведенной в приложении №4 к Соглашению.

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора №ЛБ-УК-001/22-ВК-СОИ от 08.11.2023 вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Ресурсоснабжающая организация»: Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» Юридический адрес: 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13 Фактический адрес: 191124, Санкт-Петербург, Синопская набережная д. 74 А Телефон: 8 (812) 403-00-53 Email: info@vodokanal-lo.ru ИНН 4703144282	«Исполнитель»: ООО "РИТМИКА" Юридический адрес: 187051, Ленинградская обл, р-н Тосненский, пгт Любань, пр-кт Мельникова, дом 15 Фактический адрес: 187052, Ленинградская обл, м.р-н Тосненский, г.п. Любанское, Сельцо п, дом 6 Телефон: 8-911-775-16-37 E-mail: nashdom_lgp@mail.ru ИНН 4716025483 КПП 471601001 ОГРН 1064716013757 ОКПО 79849715
КПП 470545003 Банк АО "АБ "РОССИЯ" р/с 40602810500000000069 к/с 30101810800000000861 БИК 044030861	Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810155380000143 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
Заместитель директора по сбыту  Э.Ф. Историк М.П.	Генеральный директор  В.А. Селезнёв М.П.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице Заместителя директора по сбыту Историка Эдгара Феликсовича, действующего на основании доверенности от 25.03.2024 № 179, с одной стороны, и ООО "РИТМИКА", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Селезнёва Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», составили настоящий акт о том, что:

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 15 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 15 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 15 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 15 является: место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 4 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 4 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 4 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 4 является: место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 42 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 42 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бактиеров

стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 42 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 42 является: место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения.;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 3 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 3 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 3 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 3 является: место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения.;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 35 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 35 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 35 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 35 является: для Абонента- место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 36 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 36 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 36 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтиеров

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 36 является: для Абонента- место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 17 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 17 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 17 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 17 является: для Абонента- место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 9 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 9 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 9 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 9 является: для Абонента- место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Селецкое ш., 17 литер а является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Селецкое ш., 17 литер а является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Селецкое ш., 17 литер а является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтияров

Документ создан в электронной форме. № исх-18836/2024 от 02.05.2024. Исполнитель: Шкарупина Татьяна Владимировна
 Страница 5 из 29. Страница создана: 25.04.2024 11:43

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и

- Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 12 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 12 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
 - границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 12 является: для Абонента - место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
 - границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 13 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
 - границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 13 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
 - границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 13 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
 - границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 13 является: для Абонента - место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
 - границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 15/1 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
 - границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 15/1 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
 - границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 15/1 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
 - границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 15/1 является: для Абонента - место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
 - границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 8 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
 - границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 8 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
 - границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 8 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтиеров

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 8 является: для Абонента - место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;

является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны Исполнителя, и

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 2 является: для Абонента - место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 3 является: для Абонента - место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 4 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 4 является: для Абонента - место соединения ОДПУ с инженерной сетью холодного водоснабжения; для Ресурсоснабжающей организации - внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и

5.2024. Исполнитель: Шкаруп

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 18 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

18 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 5 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Сельцо (р-н. Тосненский), 5 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;

- границы раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 16 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 16 является: внешняя сторона паружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

Проверил: А.А. Бактиеров

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 16 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 7 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 7 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 7 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 7 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 4 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 4 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 4 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 4 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 5 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 5 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 5 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 5 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бактиеров

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 13 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 13 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 13 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 13 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 2 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 2 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 2 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 2 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 3 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 3 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 3 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 3 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 литер а является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бактиеров

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 литер а является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 литер а является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 литер а является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 1 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 1 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 1 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 1 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 литер а является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 литер а является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД;

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтияров

Документ создан в электронной форме. № иск-18836/2024 от 02.05.2024. Исполнитель: Шкарупина Татьяна Владимировна

Страница 13 из 29. Страница создана: 25.04.2024 11:43

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 литер а является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 литер а является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 13 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 13 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

~~- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 13 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;~~

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 13 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Карла Либкнехта ул., 46 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Карла Либкнехта ул., 46 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Карла Либкнехта ул., 46 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бактиеров

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Карла Либкнехта ул., 46 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 36 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 36 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 36 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 36 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 10 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 10 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 10 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 10 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 11 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 11 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;
- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 11 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;
- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 11 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтияров

- границей раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 12 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 12 является: внутренняя стена первого КК перед врезкой в канализационную сеть, со стороны МКД.;

- границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 12 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

- границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации объекта, расположенного по адресу п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 12 является: внешняя сторона наружной стены здания в месте ввода подводящей водопроводной трубы.;

Подписи сторон:

«Ресурсоснабжающая организация»
ГУП «Леноблводоканал»
Заместитель директора по сбыту


Э.Ф. Историю
М.П. 

«Исполнитель»
ООО «РИТМИКА»
Генеральный директор


В.А. Селезнёв/
М.П. 

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина
Проверил: Т.В. Шкарупина
Проверил: А.А. Бехтияров

СВЕДЕНИЯ
 о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи
 воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном
 уровне давления холодной воды в системе водоснабжения
 в месте присоединения)

Режим установлен с 01.06.2022г. по 31.12.2024г.

№	Наименование объекта	Гарантированный объем подачи холодной воды (куб.м/сут)	Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения (л/сек)	Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения (кг/кв.см)
1	МКД ул.Заводская, д.11	0,09	10	2
2	МКД ул. Заводская, д.11А	0,09	10	2
3	МКД ул.Заводская, д.13	0,09	10	2
4	МКД ул.Заводская, д.15	0,09	10	2
5	МКД ул. Заводская, д.15А	0,15	10	2
6	МКД Загородное ш-се, д.1	0,25	10	2
7	МКД Загородное ш-се, д.35	0,29	10	2
8	МКД Загородное ш-се, д.36	0,09	10	2
9	МКД ул. Карла Либкнехта, д.46	0,11	10	2
10	МКД ул. Ленина, д.15	0,35	10	2
11	МКД ул. Ленина, д.3	0,27	10	2
12	МКД ул. Ленина, д.36	0,04	10	2
13	МКД ул. Ленина, д.4	0,37	10	2
14	МКД ул. Ленина, д.42	0,34	10	2
15	МКД пр-т Мельникова, д.10	0,18	10	2
16	МКД пр-т Мельникова, д.11	0,24	10	2
17	МКД пр-т Мельникова, д.12	0,18	10	2
18	МКД пр-т Мельникова, д.13	0,25	10	2
19	МКД пр-т Мельникова, д.16	0,25	10	2
20	МКД пр-т Мельникова, д.17	0,31	10	2
21	МКД пр-т Мельникова, д.2	-	10	2
22	МКД пр-т Мельникова, д.3	0,05	10	2
23	МКД пр-т Мельникова, д.4	-	10	2
24	МКД пр-т Мельникова, д.5	0,05	10	2
25	МКД пр-т Мельникова, д.7	0,05	10	2
26	МКД пр-т Мельникова, д.8	0,14	10	2
27	МКД пр-т Мельникова, д.9	0,25	10	2
28	МКД Селецкое ш-се, д.17А	0,17	10	2

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бектиерев


29	МКД п. Сельцо, д.1	0,24	10	2
30	МКД п. Сельцо, д.10	0,65	10	2
31	МКД п. Сельцо, д.11	0,22	10	2
32	МКД п. Сельцо, д.12	0,36	10	2
33	МКД п. Сельцо, д.13	0,45	10	2
34	МКД п. Сельцо, д.15/1	0,11	10	2
35	МКД п. Сельцо, д.18	0,05	10	2
36	МКД п. Сельцо, д.2	0,33	10	2
37	МКД п. Сельцо, д.3	0,34	10	2
38	МКД п. Сельцо, д.4	0,61	10	2
39	МКД п. Сельцо, д.5	0,18	10	2
40	МКД п. Сельцо, д.6	0,3	10	2
41	МКД п. Сельцо, д.7	0,26	10	2
42	МКД п. Сельцо, д.8	0,31	10	2
43	МКД п. Сельцо, д.23/1	0,08	10	2
44	МКД п. Сельцо, д.24	0,1	10	2

Режим установлен на период действия настоящего Договора.

Допустимые перерывы в продолжительности подачи холодной воды предусмотрены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подписи сторон:

«Ресурсоснабжающая организация»
ГУП «Леноблводоканал»
Заместитель директора по сбыту


/Э.Ф. Историк/
М.П. 

«Исполнитель»
ООО «РИТМИКА»
Генеральный директор


/В.А. Селезнёв/
М.П. 

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтияров

38	МКД п. Сельцо, д.4	446,19744	37,18312	0,05093578
39	МКД п. Сельцо, д.5	132,6624	11,0552	0,01514411
40	МКД п. Сельцо, д.6	222,6432	18,5536	0,02541589
41	МКД п. Сельцо, д.7	187,48704	15,62392	0,02140263
42	МКД п. Сельцо, д.8	225,2016	18,7668	0,02570795
43	МКД п. Сельцо, д.23/1	30,9504	2,5792	0,00353315
44	МКД п. Сельцо, д.24	37,2528	3,1044	0,0042526

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод предусмотрены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подписи сторон:

«Ресурсоснабжающая организация»
ГУП «Леноблводоканал»
Заместитель директора по сбыту

«Исполнитель»
ООО «РИТМИКА»
Генеральный директор

[Подпись]
Э.Ф. Историк/
М.П.



[Подпись] /В.А. Селезнёв/
М.П.



Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина
Проверил: Т.В. Шкарупина
Проверил: А.А. Бахтияров

Приложение №3 к дополнительному соглашению
№1 к приложению №3 к Договору
ресурсоснабжения в целях содержания общего
имущества МКД
08.11.2023г. №ЛБ-УК-001/22-ВК-СОИ

РЕЖИМ
приема сточных вод

N п/п	Наименование объекта	Максимальный расход сточных вод (м3/год)	Максимальный расход сточных вод (м3/мес)	Максимальный расход сточных вод (м3/часовой)
1	МКД ул.Заводская, д.11	32,7552	2,7296	0,00373918
2	МКД ул. Заводская, д.11А	31,46112	2,62176	0,00359145
3	МКД ул.Заводская, д.13	34,25664	2,85472	0,00391058
4	МКД ул.Заводская, д.15	33,2544	2,7712	0,00379616
5	МКД ул. Заводская, д.15А	55,0656	4,5888	0,00628603
6	МКД Загородное ш-се, д.1	90,624	7,552	0,01034521
7	МКД Загородное ш-се, д.35	213,9072	17,8256	0,02441863
8	МКД Загородное ш-се, д.36	63,3984	5,2832	0,00723726
9	МКД ул. Карла Либкнехта, д.46	78,30576	6,52548	0,00893901
10	МКД ул. Ленина, д.15	128,54784	10,71232	0,01467441
11	МКД ул. Ленина, д.3	98,496	8,208	0,01124384
12	МКД ул. Ленина, д.36	12,9408	1,0784	0,00147726
13	МКД ул. Ленина, д.4	134,6688	11,2224	0,01537315
14	МКД ул. Ленина, д.42	123,264	10,272	0,01407123
15	МКД пр-т Мельникова, д.10	129,6048	10,8004	0,01479507
16	МКД пр-т Мельникова, д.11	178,07712	14,83976	0,02032844
17	МКД пр-т Мельникова, д.12	130,1352	10,8446	0,01485562
18	МКД пр-т Мельникова, д.13	180,96	15,08	0,02065753
19	МКД пр-т Мельникова, д.16	183,5184	15,2932	0,02094959
20	МКД пр-т Мельникова, д.17	228,42144	19,03512	0,02607551
21	МКД пр-т Мельникова, д.2	-	-	-
22	МКД пр-т Мельникова, д.3	38,6256	3,2188	0,00440932
23	МКД пр-т Мельникова, д.4	-	-	-
24	МКД пр-т Мельникова, д.5	38,688	3,224	0,00441644
25	МКД пр-т Мельникова, д.7	38,3136	3,1928	0,0043737
26	МКД пр-т Мельникова, д.8	100,152	8,346	0,01143288
27	МКД пр-т Мельникова, д.9	182,9568	15,2464	0,02088548
28	МКД Селецкое ш-се, д.17А	61,4016	5,1168	0,00700932
29	МКД п. Сельцо, д.1	171,8496	14,3208	0,01961753
30	МКД п. Сельцо, д.10	477,4848	39,7904	0,0545074
31	МКД п. Сельцо, д.11	160,7424	13,3952	0,01834959
32	МКД п. Сельцо, д.12	262,5792	21,8816	0,02997479
33	МКД п. Сельцо, д.13	329,3472	27,4456	0,03759671
34	МКД п. Сельцо, д.15/1	77,1264	6,4272	0,00880438
35	МКД п. Сельцо, д.18	33,54624	2,79552	0,00382948
36	МКД п. Сельцо, д.2	243,6096	20,3008	0,02780932
37	МКД п. Сельцо, д.3	248,664	20,722	0,0283863

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Презервировал: А.А. Бажинер

Документ создан в электронной форме. № исх-18836/2024 от 02.05.2024. Исполнитель: Шкарупина Татьяна Владимировна
Страница 19 из 29. Страница создана: 25.04.2024 11:43

Приложение №4 к дополнительному соглашению
№1 к приложению №4 к Договору
ресурсоснабжения в целях содержания общего
имущества МКД
08.11.2023г. №ЛБ-УК-001/22-ВК-СОИ

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении Исполнителя

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД, кв. м	Площадь жилых помещений МКД, кв. м	Площадь не жилых помещений МКД, кв. м	Общая площадь состав общего помещений, входящих в имущество МКД, кв. м	Сведения об установленных общедомовых приборах учета воды и стоков			Степень благоустройства	Норматив потребления ХВС в целях содержания общего имущества	Норматив водоотведения в целях содержания общего имущества	Норматив потребления ком. услуг в жилых помещениях, куб.м		Дата ввода в эксплуатацию коммунального ресурса
						Диаметр водопровода	Место установки	Вид/модель, заводской номер				вода	стоки	
1	г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11	780,5	532		85,3				Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревательными, водоотведение м. от 1 до 5 эт.	0,032	0,032	7,46	7,46	01.06.22
2	г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 11 литера а	814	535,8		81,93				Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревательными, водоотведение м. от 1 до 5 эт.	0,032	0,032	7,46	7,46	01.06.22
3	г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 13	783,2	534,1		89,21				Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревательными, водоотведение м. от 1 до 5 эт.	0,032	0,032	7,46	7,46	01.06.22
4	г. Любань (р-н. Тосненский), Заводская ул., 15	884,1	514		86,6				Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревательными, водоотведение м. от 1 до 5 эт.	0,032	0,032	7,46	7,46	01.06.22

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупино

Провел: А.А. Бактиеров

5	г. Любань (р-н. Тосненский), Западская ул., 15 литер а	1315,8	767,1		143,4			Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведение м. от 1 до 5 эт.	0,032	0,032	7,46	7,46	01.06.22
6	г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 1	630,9	339,7		236			Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведение м. от 1 до 5 эт.	0,032	0,032	6,36	6,36	01.06.22
								с централизованным					
7	г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 35	3064,01	1740,61		342,8			(нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
8	г. Любань (р-н. Тосненский), Загородное ш., 36	1274	842,39		101,6			с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
9	г. Любань (р-н. Тосненский), Карла Либкнехта ул., 46	1376,1	786,9		125,49			с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
10	г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 15	2865,7	1676,09		334,76	подвал МКД	СТВХ-50 428504485	с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведение м	0,032	0,032	7,56	7,56	01.06.22
11	г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 3	2665,6	1837,6		256,5	подвал МКД	СТВХ-50 428504287	с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведение м	0,032	0,032	7,56	7,56	01.06.22

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтиеров

12	г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 36	306	172		33,7			с централизован ным холодным водоснабжение м, водонагревател ями, водоотведение м	0,032	0,032	7,46	7,46	01.06. 22
13	г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 4	3608, 8	2006, 9		350,7	подвал МКД	СТВХ-15 0, 42850444 1	с централизован ным холодным водоснабжение м, водонагревател ями, водоотведение м	0,032	0,032	7,56	7,56	01.06. 22
14	г. Любань (р-н. Тосненский), Ленина ул., 42	2912, 3	1687		321	подвал МКД	СТВХ-50 42850424 6	с централизован ным холодным водоснабжение м, водонагревател ями, водоотведение м	0,032	0,032	7,56	7,56	01.06. 22
15	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 10	2314, 89	1599, 7		207,7			с централизован ным (нецентрализов анным) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06. 22
16	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 11	3494, 5	2350, 86		285,38			с централизован ным (нецентрализов анным) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06. 22
17	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 12	2337, 89	1627, 75		208,55			с централизован ным (нецентрализов анным) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06. 22
18	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 13	3546, 65	2394, 56		290			с централизован ным (нецентрализов анным) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06. 22

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бактиеров

Документ создан в электронной форме. № исх-18836/2024 от 02.05.2024. Исполнитель: Шкарупина Татьяна Владимировна
Страница 23 из 29. Страница создана: 25.04.2024 11:43

19	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 16	4557,5	2653,5	294,1				с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
20	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 17	3197,34	2349,77	366,06				с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,54	7,46	01.06.22
21	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 2	1256,82	738					с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	22.06.22
22	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 3	631,2	398	61,9				с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,54	7,46	01.06.22
23	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 4	889,47	508,7					с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	
24	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 5	635,71	398,05	62				с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,54	7,46	01.06.22

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтиеров

25	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 7	634,8	425,08	61,4			с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,54	7,46	01.06.22
26	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 8	2301,62	1583,7	160,5			с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
27	п. Любань (р-н. Тосненский), Мельникова пр-кт., 9	2792,15	1849,08	293,2			с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
28	г. Любань (р-н. Тосненский), Сельское ш., 17 литер а	5155,7	4788,1	393,6			с централизованным холодным водоснабжением, водоотведение	0,013	0,013	4,54	4,54	01.06.22
29	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 1	2714,48	1647,15	275,4			с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
30	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 10	5171,8	2898	765,2			с централизованным (нецентрализованным) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бахтияров

31	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 11	1793	1010,8	257,6			с централизованым (нецентрализованым) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
32	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 12	3641,9	1898,53	420,8			с централизованым (нецентрализованым) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
33	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 13	3588,43	2078,9	527,8			с централизованым (нецентрализованым) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
34	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 15/1	1455,1	1105,24	123,6	подвал МКД	СТВХ-50 428504407	с централизованым (нецентрализованым) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
35	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 18	306,2	222,8	53,76			с централизованым (нецентрализованым) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
36	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 2	3457,1	2032,85	390,4			с централизованым (нецентрализованым) холодным и горячим водоснабжением, водоотведение	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина
Проверил: Т.В. Шкарупина
Проверил: А.А. Бахтиеров

37	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 3	3860,93	1940,81		398,5			с централизованым (исцентрализованым) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
38	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 4	5117,66	2710,18		715,06			с централизованым (исцентрализованым) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
39	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 5	1778,75	973,25		212,6			с централизованым (исцентрализованым) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
40	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 6	3018,82	1917,28		356,8			с централизованым (исцентрализованым) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
41	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 7	1563	876,21		300,46			с централизованым (исцентрализованым) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22
42	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 8	3067,8	1650,21		360,9			с централизованым (исцентрализованым) холодным и горячим водоснабжение м, водоотведение м	0,026	0,052	4,59	7,56	01.06.22

Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина

Проверил: Т.В. Шкарупина

Проверил: А.А. Бактиеров

43	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 23/1	3860,79	2645,3		198,4	подвал МКД	ВСКМ 90-50 Ф, 489101499	с централизованым холодным водоснабжением, водоотведение м	0,013	0,013	6,36	6,36	01.06.22
44	п. Сельцо (р-н. Тосненский), , 24	3759,21	2622,64		238,8			с централизованым холодным водоснабжением, водоотведение м	0,013	0,013	6,36	6,36	01.06.22

Подписи сторон:

«Ресурсоснабжающая организация»
ГУП «Леноблводоканал»
Заместитель директора по сбыту

«Исполнитель»
ООО "РИТМИКА"
Генеральный директор


/Э.Ф. Историю/
М.П. ОГРН 116781756300



/В.А. Селезнёв/
М.П.


Сформирован из 1С: Управление водоканалом

Составил: Е.В. Драгина
Проверил: Т.В. Шкарупина
Прозвонил: А.А. Бахтияров

Документ создан в электронной форме. № иск-18836/2024 от 02.05.2024. Исполнитель: Шкарупина Татьяна Владимировна
Страница 28 из 29. Страница создана: 25.04.2024 11:43

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатями и
подписями _____ листов

Заместитель директора по сбыту
ГУП «Леноблводоканал»



_____/Э.Ф. Историк