

СРОК УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности конструктивных элементов и оборудования	Предельный срок устранения (с момента выявления)
КРОВЛЯ	
Протечки в отдельных местах	1 сутки
Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, расстройство их крепления)	5 суток
СТЕНЫ	
Утрата связи отдельных частей наружных стен, угрожающих выпадением	1 сутки(с немедленным ограждением опасной зоны)
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ	
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, дверные заполнения: -в зимнее время -в летнее время	1 сутки 3 суток
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающие их обрушению	5 суток (с немедленным ограждением опасной зоны)
Нарушение связи наружной облицовки	5 суток (с немедленным ограждением опасной зоны)
ДЫМОХОДЫ	
Трешины в дымоходах, угрожающие пожарной безопасности здания	1 сутки(с немедленным прекращением эксплуатации до исправления)
САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Неисправности аварийного порядка :трубопроводов и сопряжений, запорной арматуры; - стыков канализации	немедленно
Неисправности: трубопроводов и сопряжений, запорной арматуры; - стыков канализации	1 сутки
Электрооборудование	
Повреждение системы питания или силового электрооборудования	При наличии переключателей кабелей на вводе в дом- в течение времени, необходимого для

	прибытия персонала, но не более 4 часов
Неисправности в вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников	Не более 8-х часов
Короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети	Немедленно
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (замена ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников)	2 суток